

ROZHODNUTIE KOMISIE**z 11. apríla 2011,****ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/367/ES, ktorým sa zavádza klasifikácia požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí**

[oznámené pod číslom K(2011) 2417]

(Text s významom pre EHP)

(2011/232/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky ⁽¹⁾, a najmä na jej článok 20 ods. 2,

po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo,

keďže:

- (1) Rozhodnutie Komisie 2000/367/ES z 3. mája 2000, ktoré vykonáva smernicu Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí ⁽²⁾, by sa malo zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnil technický pokrok vo vývoji príslušných skúšobných metód a zahrnuli sa protipožiarne zábrany.

- (2) Rozhodnutie 2000/367/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2000/367/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. apríla 2011

Za Komisiu
Antonio TAJANI
podpredseda

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 133, 6.6.2000, s. 26.

PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2000/367/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. V oddiele 3 „Výrobky a systémy pre ochranu nosných prvkov konštrukcií alebo ich častí“ sa tabuľka klasifikácie, ktorá sa týka „stropov bez nezávislej požiarnej odolnosti“, nahrádza touto tabuľkou:

„Platí na:	stropy bez nezávislej požiarnej odolnosti
Norma (normy)	EN 13501-2; prEN 13381-1
Klasifikácia: vyjadrená rovnakým spôsobom ako chránené nosné prvky	
Poznámky	Ak sú tiež splnené požiadavky súvisiace s ‚poloprírodným‘ požiarom, pridáva sa ku klasifikácii označenie ‚sn‘.

2. V oddiele 3 „Výrobky a systémy pre ochranu nosných prvkov konštrukcií alebo ich častí“ sa tabuľka klasifikácie, ktorá sa týka „protipožiarneho omietok, obkladov a prepážok“, nahrádza touto tabuľkou:

„Platí na:	protipožiarne nátery, dosky, omietky, obklady a prepážky
Norma (normy)	EN 13501-2; prEN 13381-2 až 8
Klasifikácia: vyjadrená rovnakým spôsobom ako chránené nosné prvky	
Poznámky	—

3. V oddiele 4 „Nenosné prvky, časti stavebných prác a výrobky“ sa tabuľka klasifikácie, ktorá sa týka „priečok vrátane tých, ktoré obsahujú neizolované časti“, nahrádza touto tabuľkou:

„Platí na:	priečky (vrátane tých, ktoré obsahujú neizolované časti, a protipožiarneho zábran)									
Norma (normy)	EN13501-2; EN 1364-1 (*); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2									
Klasifikácia: –										
E		20	30		60	90	120			
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI-M			30		60	90	120	180	240	
EW		20	30		60	90	120			
Poznámky	—									

(*) V prípade protipožiarneho zábran túto normu dopĺňa technická správa TR 031 organizácie EOTA.